¡Por favor, no imprima este documento! --- ¡Per favor, no imprimisca este document!

INVASSAT

www.invassat.gva.es

BOLETÍN INFORMATIVO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Boletín DT 2013-15 | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 9 de mayo de 2013

Le comunicamos que en los últimos días se ha incorporado a nuestro sitio web la siguiente información que entendemos de su interés. Para acceder al **área de documentación técnica** del web INVASSAT, haga clic **AQUÍ**. Para abrir los documentos que siguen, sitúe el cursor sobre el hiperenlace y haga clic.

ABAD PUENTE, Jesús. *Implicaciones de la integración de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral basados en estándares internacionales* [online] Tesis doctoral. Directores Pedro M. Rodríguez Mondelo y Jaume Guixà i Mora. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, Departamento de Organización de Empresas, 2011. 241 p. ISBN 9788469514726.

<http://hdl.handle.net/10803/48635> [Consulta 08.05.2013]

"Si bien es cierto que el éxito de una empresa depende de que se puedan asegurar buenos resultados económicos, a la preocupación por éstos debe sumarse también la preocupación por la consecución de aquellos otros resultados que permiten satisfacer las expectativas de los llamados grupos de interés o "stakeholders" que interactúan con ella. Nos referimos a los clientes, las comunidades local y global, los trabajadores, los accionistas, las administraciones, etc. Cada uno de estos colectivos espera algo de la empresa -esta premisa es extensible a las organizaciones en general- (los clientes productos y servicios de calidad a buen precio, las comunidades local y global respeto por el medio ambiente, los trabajadores un entorno de trabajo seguro, los accionistas transparencia en las cuentas, las administraciones el cumplimiento del cuerpo normativo que desarrollan, etc.) y su plena satisfacción se torna esencial al menos para su supervivencia. Entramos entonces en el camino de lo que se viene conociendo como "excelencia empresarial". Una de las herramientas que las organizaciones han utilizado para ello han sido los estándares de sistemas de gestión. Considerados como especificaciones de las mejores prácticas de gestión (Hall, 1998), éstos nacen con la intención de proponer modelos de gestión que ayuden a las organizaciones a procurar la satisfacción de las expectativas de sus diferentes grupos de interés. Así surgen por ejemplo las familias ISO 9000 (Gestión de la Calidad), ISO 14000 (Gestión del Medio Ambiente) u OHSAS 18001 (Gestión de la Seguridad y Salud Laboral2), con una clara orientación hacia los clientes, las comunidades tanto local como global y los trabajadores respectivamente." [Extracto; p. 3]

AMOSSÉ, Thomas; DAUBAS-LETOURNEUX, Véronique; LE ROY, Fabienne et al. *Les accidents du travail et problèmes de santé liés au travail dans l'enquête SIP : (In)visibilités et inscriptions dans les trajectoires professionnelles*. [online] Paris: Centre d'études de l'emploi, 2012. 236 p. (Rapport de Recherche; 76). ISBN 978-2-11-128684-9

<http://www.cee-recherche.fr/fr/rapports/76-accidents-travail-problemes-sante-enquete-SIP.pdf> [Consulta 02.05.2013]

Este informe, elaborado por investigadores del Centro de Estudios del Empleo (CEE) francés, estudia la incidencia que sobre la trayectoria profesional de un trabajador tiene haber sufrido un accidente de trabajo o padecido una enfermedad profesional.

BARAHONA MADRIGAL, Ana Imelda; VIDAURRE MORA, Ernesto José; SEVILLA ACOSTA, Fabricio José et al. El trabajo nocturno y sus implicaciones en la salud de médicos, enfermeras y oficiales de seguridad de los hospitales de la Caja Costaricense del Seguro Social en Costa Rica. [online] *Medicina Legal de Costa Rica*, 30, 1 (2013), p. 17-36.

<http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152013000100003&script=sci_arttext> [Consulta 08.05.2013]

En el presente trabajo se analiza la jornada laboral nocturna y las implicaciones que ésta tiene en la salud de los trabajadores de una institución que por sus características requiere atención las 24 horas, los siete días a la semana, como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social. Para ello se escogió una muestra de médicos, enfermeras y oficiales de seguridad y se les interrogó acerca de las enfermedades que padecían, para tratar de establecer su relación con la jornada nocturna. [Resumen de los autores]

CASHMAN, Clodagh M.; RUOTSALAINEN, Jani H.; GREINER, Birgit A. et al. Cribado sobre consumo de alcohol y drogas entre conductores profesionales para la prevención de lesiones (Revision Cochrane traducida). [online] *Biblioteca Cochrane Plus*, 3 (2009). Traducida de *The Cochrane Library*, 2009 Issue 2 Art no. CD006566.

<http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%206756207&DocumentID=CD006566> [Consulta 25.04.2013]

El consumo de alcohol y drogas es un problema grave de salud pública en todo el mundo. La prueba de alcohol y drogas en los lugares de trabajo es una intervención frecuente especialmente en los países desarrollados, pero es costosa y su uso es polémico. Esta revisión sistemática intentó evaluar los efectos del cribado sobre consumo de alcohol y drogas entre los conductores profesionales para prevenir lesiones. Se realizó una búsqueda sistemática de la bibliografía sobre los efectos del cribado sobre consumo de alcohol y drogas entre los conductores profesionales para la prevención de lesiones. Luego se evaluó la calidad de los estudios encontrados y se evaluaron sus resultados. Se encontraron dos estudios de series de tiempo realizados en EE.UU. Uno se realizó en cinco empresas grandes de transporte y examinó los efectos de dos intervenciones de interés: la implementación de la legislación para la prueba de drogas obligatoria al azar y la prueba de alcohol por causa obligatoria al azar. Para realizar el otro estudio se utilizaron los datos nacionales sobre lesiones. Hay pruebas limitadas de que a largo plazo las intervenciones de pruebas de drogas obligatorias pueden ser más efectivas que ninguna intervención en la reducción de lesiones en los conductores profesionales. Para la prueba de alcohol obligatoria sólo hubo pruebas de un efecto inmediato. Se necesitan más estudios de evaluación debido a que la práctica de la prueba de alcohol y drogas se ha generalizado y a la escasez de estudios de evaluación encontrados. Las series de tiempo interrumpido es un diseño de estudio factible para evaluar las intervenciones que intentan prevenir las lesiones relacionadas con el alcohol y las drogas. Sin embargo, se necesitan estudios de series de tiempo de calidad superior y de larga duración para aumentar el nivel de las pruebas. Un ensayo aleatorio grupal sería el diseño de estudio ideal para evaluar los efectos de las intervenciones para la prevención de las lesiones en este contexto ocupacional. [Resumen de los autores]

CASTILLO LEÓN, María Teresita; ECHEVERRÍA ECHEVERRÍA, Rebelín; ROJAS BOLAÑOS, María Luisa. Síndrome de burnout en personal del primer nivel de atención sanitaria en Mérida, México. [online] *Revista científica electrónica de Psicología*, 5 (2008), p. 41-62.

<http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/article.php3?id_article=62> [Consulta 29.04.2013]

Las instituciones educativas proponen y desarrollan acciones para contrarrestar deficiencias en la calidad de la atención; sin embargo, son pocas las orientadas a determinar la influencia que los problemas de salud laboral ejercen en la calidad de los servicios y en la formación de futuros profesionales. El presente trabajo surge un estudio realizado desde el enfoque de la Investigación Acción Participativa de Fals Borda (2001) y a partir de la teoría transteorética de Prochaska, DiClemente, Velicer y Zick (1992). En la investigación participaron 60 integrantes del personal de tres unidades de atención primaria en salud de Mérida, Yucatán, México. Específicamente, se presentan los resultados con 22 participantes de una de las tres unidades que trabaja bajo el Modelo de Atención a Población Abierta a la cual asisten estudiantes universitarios para el aprendizaje práctico y que presentó evidencia de la presencia del síndrome de burnout identificado durante la etapa diagnóstica en la cual se realizaron entrevistas a profundidad, un diagnóstico comunitario participativo y la aplicación de escalas y cuestionarios. Los resultados apuntan a situaciones individuales, interpersonales y gerenciales como fuentes de estrés crónico originadas en el nivel organizacional e interpersonal que definen finalmente las relaciones profesionales con la población usuaria y la calidad de la atención. La resolución adecuada de esta problemática laboral en el proceso de calidad del servicio y en la formación de nuevos recursos humanos para la salud, es prioritaria para las instituciones educativas universitarias; ya que si se pretende formar personas autónomas, creativas, críticas, cooperadoras y solidarias, además de optar por un paradigma educativo diferente de los modelos convencionales actuales habrá que seleccionar con atención los escenarios para la formación que, además de proporcionar los medios tecnológicos de vanguardia, ofrezcan las mejores prácticas y modelen adecuadamente la futura práctica profesional. [Resumen de las autoras]

FIGUERES ESTEBAN, Miguel. *Determinación de las variables de accidentalidad ferroviaria en las que interviene el factor humano: valoración del riesgo en los colectivos que son víctimas potenciales del sistema ferroviario español*. [online] Tesis doctoral. Dirigida por Francisco Toledo Castillo y Javier Ferrero Berlanga. Valencia: Universitat de València, 2013. 180 p.

<http://roderic.uv.es//handle/10550/25488> [Consulta 29.04.2013]

El objetivo general de la tesis es determinar las variables de accidentalidad ferroviaria en las que interviene el factor humano y su valoración respecto los colectivos de riesgo del sistema ferroviario español. Para ello se han analizado los registros de accidentalidad del ferrocarril español, a excepción del Ferrocarril Español de Vía Estrecha (FEVE), para su descomposición en cadenas de sucesos, registrando cada uno de los sucesos en una base de datos estadística diseñada para este fin. Analizando los primeros eventos de la cadena de sucesos de los accidentes se han determinado las principales variables en las que interviene el factor humano, y mediante la base de datos de sucesos elaborada se han realizado los análisis descriptivos necesarios para la obtención de los indicadores de valoración de riesgo para los colectivos de riesgo del sistema ferroviario español. [Resumen del autor]

FROST, Gillian; BROWN, Terry. *The Pesticide Users Health Study : An analysis of cancer incidence (1987-2004)*. [online] Bootle (Reino Unido): Health and Safety Executive, 2013. 34 p. (Research Report; RR956).

<http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr956.pdf> [Consulta 26.04.2013]

El estudio sobre la salud de los usuarios de pesticidas (PUHS) del HSE británico analiza la incidencia del cáncer entre los usuarios registrados por el reglamento de control de estas sustancias en el Reino Unido, comparándola con las tasas de la población general. Entre 1987 y 2004 se constataron 1.720 cánceres entre los casi 63.000 usuarios estudiados. La incidencia sobre hombres del PUHS se han reducido respecto del de la población general. Especialmente la incidencia del cáncer de labio, boca y faringe, cáncer de los órganos digestivos, cáncer del sistema respiratorio, y el cáncer del sistema urinario. Por otra parte, fueron más elevados el cáncer de testículo y el melanoma múltiple, entre los hombres, y el cáncer de piel no-melanoma, entre hombre y mujeres indistintamente.

GAGO LÓPEZ, Mª Mercedes; BOUZADA RODRÍGUEZ, Alicia Lorenza; OTERO LÓPEZ, Antonia et al. El trabajo a turnos una realidad en la vida y la salud de las enfermeras. [online] *Nure investigación*, 64 (2013), 23 p.

<http://www.fuden.es/originales_detalle.cfm?ID_ORIGINAL=172&ID_ORIGINAL_INI=1> [Consulta 08.05.2013]

La necesidad de prestar cuidados las 24 horas del día los 365 días del año, implica para los enfermeros/as, la obligatoriedad de trabajar en un sistema de turnos rotatorios, que incluyen la realización de noches. Este sistema de trabajo tiene repercusiones sobre la vida, la salud y el bienestar de los enfermeros/as. Con el fin de identificar evidencias sobre la relación entre el trabajo a turnos y/o nocturno, la salud y el bienestar de los enfermeros/as y elaborar recomendaciones para mejorar la adaptación al sistema de turnos rotatorios y/o nocturno, hemos realizado una revisión de la bibliografía. Tras el análisis detallado de la bibliografía, podemos concluir que la calidad de los cuidados prestados está en relación directa con la salud y el bienestar del profesional de enfermería. Implementar medidas que disminuyan el desgaste físico, psíquico, familiar y social debe ser prioritario, siendo necesario sensibilizar a los profesionales, familias, sociedad y empresas. Entre las recomendaciones destacamos, las dirigidas a la empresa: marcar objetivos realistas, disminuir cargas de trabajo en el turno de noche adecuándolas al número real de enfermeros/as, horarios flexibles, etc. y recomendaciones dirigidas al profesional relacionadas con: la dieta, higiene del sueño, ejercicio físico, vida familiar y social. La aplicación de estas medidas supondrá: aumentar la satisfacción, disminuir el absentismo, aumentar la productividad, disminuir el número de errores y disminuir el gasto. [Resumen de las autoras]



GUIMON, Michèle; CHEVERRY, Marc; DUCROCQ, Charles et al. *Exposition à l'amiante lors du traitement des déchets : guide de prévention*. [online] Paris: Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), 2003. 57 p. (ED; 6028). ISBN 978-2-7389-1936-6.

<http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6028/ed6028.pdf> [Consulta 08.05.2013]

Este documento tiene por objeto informar y dar consejos preventivos prácticos a los profesionales que trabajan en centros de reciclaje o de almacenamiento de residuos que contienen amianto. Aquí podrán encontrar las distintas categorías de residuos que contienen amianto, las técnicas de trabajo para reducir al máximo la emisión de fibras y el uso de equipos de protección.

***Improving patient and worker safety: opportunities for synergy, collaboration and innovation*. [online] Oakbrook Terrace (Illinois, Estados Unidos): The Joint Commission, 2012. 162 p.**

<http://www.jointcommission.org/assets/1/18/TJC-ImprovingPatientAndWorkerSafety-Monograph.pdf> [Consulta 02.05.2013]

La fiabilidad de las organizaciones sanitarias y los beneficios de la mejora de la seguridad para pacientes y trabajadores. Principios de gestión, estrategias y herramientas para incrementar la seguridad de pacientes y trabajadores. Sistemas de gestión de la seguridad: elementos comunes para trabajadores y pacientes. Jerarquía de controles. Factores humanos y diseño seguro. Mejorar el rendimiento a través de los sistemas de captación de información de incidentes. Selección de instrumentos y estrategias para mejorar la seguridad. Ejemplos específicos de actividades e intervenciones para mejorar la seguridad. Lesiones y accidentes musculoesqueléticos. Lesiones cortopunzantes y la transmisión de la infección. La exposición a sustancias peligrosas. La violencia en el ámbito de la atención sanitaria. Dotación de personal, la fatiga, y el apoyo a la angustia emocional inducida.

LONGÁS MAYAYO, Jordi. *Una aproximació a l'escola com organització saludable : Anàlisi de la relació entre el context intern del docent i la síndrome d'esgotament professional* [online] Tesi doctoral. Director Jordi Riera Romaní. Barcelona: Universitat Ramon Llull, Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, 2010. 317 p.

<http://hdl.handle.net/10803/9245> [Consulta 08.05.2013]

La tesis desarrolla el concepto de escuela saludable desde la perspectiva de los riesgos psicosociales. Concretamente, el análisis de los niveles de síndrome de quemado por el trabajo en 40 centros escolares de Cataluña confirma la existencia de grandes diferencias asociadas a diferencias en la organización y modelo pedagógico. El modelo de escuela que aprende se asocia a una mayor salud laboral. De la investigación se derivan nuevas aportaciones para la prevención primaria del síndrome estudiado. [Resumen del autor]

LUGO BUENO, Ángela Amarilis. *Actitudes ante la brucelosis de empleados en situación de riesgo : Diseño de un instrumento para su evaluación*. [online] Tesis doctoral. Directora Eglée Iciarte Lavieri. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. Departamento de Especialidades Médicas, 2012.

<http://hdl.handle.net/10017/15821> [Consulta 08.05.2013]

La evaluación de las Actitudes hacia las enfermedades es un área muy importante a efectos del diseño de políticas sanitarias y de prevención. Hasta la fecha, no existen instrumentos para la medición de Actitudes hacia la Brucelosis Humana (BH); es por ello que uno de los objetivos de esta investigación es el diseño y validación psicométrica de un instrumento destinado a la medición de las Actitudes hacia la BH en sujetos en riesgo de padecer dicha

enfermedad, por laborar en empresas dedicadas al procesamiento de la carne, del estado Mérida (Venezuela). Los resultados obtenidos posterior a la validación del instrumento, mostraron tres factores psicométricos: Factor 1(F1), Temor hacia el contagio; Factor 2(F2), Confianza e información; y Factor 3(F3), Protección y soporte social. La aplicación del instrumento en su forma definitiva, posterior a su validación con la finalidad de conocer la actitud hacia la BH, se efectuó en una muestra seleccionada en dos mataderos de la zona. De acuerdo a los 3 factores identificados, se reportó el Temor hacia el contagio con BH, la Confianza e información acerca de la BH y la Protección y soporte social que se espera recibir de parte de las autoridades resultaron equivalentes y favorables en los trabajadores. Específicamente, en cuanto a F1, los resultados indican una Actitud muy favorable hacia el Temor a infectarse (Actitud Media= 4,19); para F2, se reporta una Actitud favorable hacia recibir información acerca de la enfermedad y los riesgos que implica (Actitud Media= 3,75), y en cuanto a F3, se encontró también una Actitud favorable, hacia la protección y soporte que se espera recibir por parte de las autoridades en caso de enfermarse de BH (Actitud Media=3,89). Las actitudes de los Obreros, comparados con la del personal Gerente-Administrativo, resultaron ser muy similares en ambos mataderos estudiados: F1 3,81 y 4,17; F2: 3,71 y 3,69 y F3: 4,03 y 3,36 en FIBASA; y F1: 4,19 y 4,15; F2: 3,87 y 3,66 y F3: 3,93 y 3,80 en MAPACA, por lo que se concluye que el cargo no ha influido sobre la Actitud de acuerdo a los diferentes factores. [Resumen de la autora]



LUX, Aurélien; BAILLE-LEFEVRE, Bruno; FRANCOIS, Martine et al. *Lean manufacturing : Quelle place pour la santé et la sécurité au travail?* [online] Paris: Institut national de recherche et de sécurité (INRS), 2013. 56 p. (ED; 6144) ISBN 978-2-7389-2070-6

<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206144> [Consulta 02.05.2013]

El lean manufacturing es un modelo de racionalización de procesos de trabajo en la industria nacido en Japón en los años 50 del siglo pasado. Este modelo promueve la mejora continua en la eficiencia de los procesos de fabricación y en al calidad total, reduciendo al mínimo los costes temporales. El sistema introdujo cambios profundos en los procesos de trabajo, que han ido evolucionando hasta nuestros días. La aplicación de este modelo de organización de la producción puede resultar, si no se cumplen ciertas condiciones, dañino para la salud de los empleados (trastornos musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales, accidentes).

MEDINA FREIRE, Marco Antonio. *La iluminación y su incidencia en los accidentes de trabajo dentro de los edificios institucionales de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. de la ciudad de Ambato*. [online] Trabajo de investigación previa a la obtención del Grado Académico de Magister en Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental. Director Manolo Alexander Córdova Suárez. Ambato (Ecuador): Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, 2013. 361 p.


<http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/3296> [Consulta 08.05.2013]

El presente trabajo de investigación, describe un estudio realizado en cada una de las áreas de trabajo que conforman los edificios institucionales de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., siendo estos: la medición de la dosis de iluminación, factor de uniformidad factor de reflexión y se procede a la utilización del software DIALUX para de manera gráfica visualizar las curvas ISOLUX; este análisis permite detectar las inconformidades existentes en el sistema de iluminación actual, en base a los parámetros establecidos en la NORMA UNE-EN 12464-1 y normativa vigente.

NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH). *Research Compendium: The NIOSH Total Worker Health Program: Seminal Research Papers 2012*. [online] Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, National Institute for Occupational Safety and Health, 2012. 215 p.

<http://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-146/pdfs/2012-146.pdf> [Consulta 02.05.2013]

Pasos para una mejor salud laboral en Estados Unidos: integración de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo y promoción de la salud: estado de la cuestión. Analizar el valor de la integración de la salud ocupacional y los programas de salud y seguridad en el trabajo. La economía de la integración de la prevención de lesiones y enfermedades profesionales y los programas de promoción de la salud en el trabajo.



NAVARRO-MEZA, María Cristina; GONZÁLEZ-BALTAZAR, Raquel; ALDRETE-RODRÍGUEZ, María Guadalupe et al. Síntomas respiratorios causados por el uso del electrocauterio en médicos en formación quirúrgica de un hospital de México. [online] *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 30, 1 (2013), p. 41-44.

<http://dx.doi.org/10.1590/S1726-46342013000100008> [Consulta 08.05.2013]

Con el objetivo de determinar la frecuencia de síntomas respiratorios entre los residentes de especialidades quirúrgicas expuestos al humo del electrocauterio, se realizó un estudio transversal durante el mes de febrero de 2012. Se incluyeron 50 médicos residentes del tercer año, de diferentes especialidades quirúrgicas, de un hospital de tercer nivel perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ubicado en Jalisco, México. La selección de sujetos fue no probabilística. Para la recolección de datos, se empleó el cuestionario de síntomas respiratorios desarrollado en Cuba. Los síntomas más comunes fueron sensación de cuerpo extraño (58%) y ardor faríngeo (22%). La especialidad con mayor índice de exposición fue la de neurocirugía (24,1 min/acto quirúrgico). La totalidad de los médicos de esta especialidad tuvieron algún síntoma respiratorio. Se concluye que la inhalación del humo del cauterio puede constituir un riesgo para desarrollar síntomas respiratorios entre los médicos de especialidades quirúrgicas. [Resumen de las autoras]

***Occupational Health of Health Care Workers : Proceedings of the Special Session in the Annual Meeting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety : 30 September – 1 October 2010 Tarto, Estonia*. [online] Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 2011. 52 p. ISBN 978-952-261-094-2**


<http://www.ttl.fi/en/publications/Electronic_publications/Documents/occupational_health_of_health_care_workers.pdf> [Consulta 02.05.2013]

Trabajadores de la salud en Europa y en los Programas de la OMS. Seguridad y salud en el trabajo y trabajadores de la salud. Actividades y prácticas relacionadas con la salud ocupacional de los trabajadores de la salud finlandeses. Los trabajadores de salud en Noruega: una perspectiva desde la inspección del trabajo. Salud laboral de los trabajadores de atención a la salud. Las relaciones entre el estrés laboral, el burnout y salud de los trabajadores sanitarios. Nuevos y emergentes riesgos laborales en el sistema de salud pública de la Federation Rusa. Desarrollo de la salud en el trabajo y la situación de la seguridad entre los sanitarios letones.

YELA TAPIA, Digna Alexandra. *Estudio de los riesgos laborales biológicos y físicos, elementos de protección personal en médicos y trabajadores de la salud en el área de imagenología del hospital regional IESS Dr. TMC*. [online] Proyecto de investigación previo a la obtención del titulo de diploma superior en Seguridad y Salud ocupacional. Tutor Álvaro Enrique Campo Ojeda. Milagro (Ecuador): Universidad Estatal de Milagro, 2011. 88 p.

<http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1419> [Consulta 29.04.2013]

La salud y el trabajo son dos aspectos fundamentales en nuestra vida que están unidos y se influyen mutuamente. Los riesgos laborales y enfermedades profesionales ocasionadas por la exposición a las radiaciones ionizantes se originan muchas veces debido a la deficiencia de factores de seguridad y tecnología, como son el uso inadecuado de equipos e instrumental, así como por desconocimiento de los riesgos biológicos y físicos a los que están expuestos todos los profesionales de la salud que trabajan en aéreas de Imagenología, Medicina Nuclear, Radioterapia y Radiodiagnóstico. El objetivo del presente trabajo fue Identificar los riesgos biológicos y físicos asociados a la práctica profesional en el área de Imagenología, mediante la elaboración y aplicación de registros por medio de la encuesta para así contribuir a mejorar la calidad de trabajo en los profesionales. El alcance de la investigación es descriptivo, pues él pretende determinar la incidencia de riesgo profesional en los Médicos Radiólogos y trabajadores de la salud en el Departamento de Imagenología del Hospital Regional del IESS Dr. TEODORO MALDONADO CARBO, en el periodo Noviembre 2010 a Abril 2011. Los rayos X son los principales representantes de los riesgos físicos. En el área de imagenología queda ampliamente demostrado que este tipo de riesgo es un peligro latente de magnitudes debido a que la mayoría de los médicos radiólogos y trabajadores de la salud dedicados a esta área tiene acceso a un equipo de rayos X. Un 95 % de los médicos y trabajadores encuestados tienen acceso a un equipo de rayos X, se determinó que el 90 % de quienes tienen acceso a un equipo de rayos X usa elementos de protección, finalmente frente a la pregunta de si se realiza examen médico periódico preventivo, un 34,4 % respondió que sí. Se notó una preocupación por usar elementos de protección, pero se aprecia que esto muchas veces es solo rutina no utilizando conscientemente estos elementos. Además, muchas veces el médico debe trabajar sólo, por no contar con ayudante en sus labores. [Resumen de la autora]



EL REVISTERO

ÚLTIMOS NÚMEROS DE REVISTAS ESPECIALIZADAS DE ACCESO LIBRE EN LA WEB

Consulte nuestra selección de revistas especializadas

Ação Ergonômica

8, 1 (2013). Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO)
<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/index>

ACCESO LIBRE AL CONTENIDO COMPLETO

- Rafael Tezza, Antonio Cezar Bornia, Berenice Santos Gonçalves. Interação do Usuário e Usabilidade na Web: uma Revisão da Literatura do Período entre 2000 e 2009.
- Ricardo Furtado Rodrigues, Eugêncio Andrés Días Merino, Nelson Casarotto Filho. Contribuição da Ergonomia no Processo de Inovação das Instituições
- Bárbara Ilze Semensato. Análise Comparativa entre as Metodologias de Pesquisa Científica e as Metodologias da Ação Ergonômica a partir de um Constructo Teórico
- Santiago Sosa González, Tarcisio Abreu Saurin. Princípios para Gestão de Procedimentos em Sistemas Sócio-Técnicos Complexos
- Cíntia Araújo de Andrade Rosso. Apreciação Ergonômica da Atividade dos Pescadores que Utilizam Jangadas na Praia de Ponta Negra – NATAL/RN
- Sérgio Bernardo dos Santos, Sydney Fernandes de Freitas. Ergonomia e Usabilidade na Definição do Conforto na Classe Econômica dos Aviões Comerciais

American Journal of Industrial Medicine

56, 5. Mayo 2003. Hoboken (NJ, Estados Unidos): John Wiley & Sons
<http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0274>

ACCESO LIBRE A LOS RESÚMENES

- An inverse relationship between injuries and fatalities: What is surprising—and what is not. Nancy Lessin and Thomas H. McQuiston
- States with low non-fatal injury rates have high fatality rates and vice-versa. John Mendeloff and Rachel Burns
- Flu-like illness among workers at a soy processing plant
- Markers of upper airway inflammation associated with microbial exposure and symptoms in occupants of a water-damaged building. Muge Akpinar-Elci, Sandra K. White, Paul D. Siegel, Ju-Hyeong Park, Alexis Visotcky, Kathleen Kreiss and Jean M. Cox-Ganser
- Reduced mortality rates in a cohort of long-term underground iron-ore miners. Ove Björ, Håkan Jonsson, Lena Damber, Jens Wahlström and Tohr Nilsson
- Predictors of respiratory sickness absence: An international population-based study. Dr. Jeong-Lim Kim, Paul D. Blanc, Simona Villani, Mario Olivieri, Isabel Urrutia, Marc van Sprundel, Torgeir Storaas, Nicole Le Moual, Jan-Paul Zock and Kjell Torén
- Pneumoconiosis and malignant mesothelioma in a family operated metal casting business that used industrial talc from New York state. Dr. Murray M. Finkelstein
- Risk factors, health behaviors, and injury among adults employed in the transportation, warehousing, and utilities super sector. Dr. James C. Helmkamp, Jennifer E. Lincoln, John Sestito, Eric Wood, Jan Birdsey and Max Kiefer
- Upper Limb Tendinitis and entrapment neuropathy in coal miners. Dr. Şenay Özdolap, Ufuk Emre, Ayşe Karamercan, Selda Sarikaya and Fürüzan Köktürk
- Prevalence of low back symptoms and its consequences in relation to occupational group. Baiduri Widanarko, Stephen Legg, Mark Stevenson, Jason Devereux and Geoff Jones
- Employees' negative and positive work–home interaction and their association with depressive symptoms. Anika Nitzsche, Julia Jung, Holger Pfaff and Elke Driller
- Anti-clockwise rotating shift work and health: Would you prefer 3-shift or 4-shift operation?. Dr. Daniel Mauss, David Litaker, Marc N. Jarczok, Jian Li, Jos A. Bosch and Joachim E. Fischer



ACCESO LIBRE
A LOS RESÚMENES

Archivos de Prevención de Riesgos Laborales

16, 2 (2013). Barcelona: Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (SCSMT)
<http://www.scsmt.cat/cast/arxiusPRL/arxiusPRL_index.php >

- El problema del amianto en España
- Problemas de visión causantes y no causantes de impedimento visual en una población laboral de Cataluña
- Exhaustividad de la cumplimentación de la ficha de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a amianto
- Adaptación de puesto de trabajo en dos casos de narcolepsia
- La vigilancia epidemiológica: un reto para la salud laboral
- Terapia cognitivo-conductual para el tinnitus

<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A REVISTAS ESPECIALIZADAS >>>>>>>>>>

FORMACIÓN INVASSAT MAYO-JUNIO 2013


- ✔ Presentación de INVASSAT-ERGO 2013 (Valencia, 15.05.2013). *Leer más...*
- ✔ Investigación de accidentes laborales (Valencia, 21-22.05.2013). *Leer más...*
- ✔ Formación en prevención de riesgos laborales: Funciones de nivel básico (Valencia, 27-31.05.2013). *Leer más...*
- ✔ Directiva de máquinas: segunda parte (Alicante, 30.05.2013). *Leer más...*
- ✔ Valencia: Seguridad en la construcción (Valencia, 03-12.06.2013). *Leer más...*
- ✔ Gestión de la Prevención en la empresa (Castellón, 03-07.06.2013). *Leer más...*
- ✔ Auditorias internas sistemas gestión de la prevención (Alicante, 06.06.2013). *Leer más...*
- ✔ Presentación de Biogaval 2013 (Valencia, 06.06.2013). *Leer más...*
- ✔ Colocación en obra de redes de seguridad (Alicante, 11.06.2013). *Leer más...*
- ✔ Los riesgos con nanomateriales, su relación con el reglamento REACH. Proyecto LIfe (Valencia, 13.06.2013). *Leer más...*
- ✔ Medidas de emergencia (Castellón, 19-20.06.2013). *Leer más...*
- ✔ Ergonomía: Identificación y evaluación de la repetitividad (Valencia, 20.06.2013). *Leer más...*
- ✔ Equipos de trabajo. Aplicación del RD. 1215/1997 (Valencia, 25-26.06.2013). *Leer más...*
- ✔ Exposición laboral al ruido y su control (Valencia, 27-28.06.2013). *Leer más...*

<<<<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA AGENDA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS >>>>>>>>>>>>>


INVASSAT BIBLIOTECA DIGITAL

Visite nuestro monográfico

Riesgos laborales entre profesionales sanitarios









Litografías publicadas por la Royal Society for the Prevention of Accidents británica. Wellcome Library. Bajo licencia Creative Commons BY-NC 2.0

En caso de no estar interesado o interesada en seguir recibiendo información desde este centro, le rogamos nos lo comunique en centrodocumentacion.invassat@gva.es. Gracias.