

## TALLER

# Aplicación práctica de medidas de protección frente a nanomateriales. Proyecto life NanoRISK

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>     | 22 septiembre                            |
| <b>Horario:</b>   | 10 a 14 horas                            |
| <b>Organiza:</b>  | Centro Territorial INVASSAT de Castellón |
| <b>Domicilio:</b> | Ctra. N-340 Valencia-Barcelona, Km. 68,4 |
| <b>Contacto:</b>  | 964558300<br>sec-cas.invassat@gva.es     |

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Director curso:</b> | D. Esteban Santamaría Coria. Jefe de Servicio de Promoción y Desarrollo de la Prevención del INVASSAT en Valencia. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10:00 – 10:15</b> | PRESENTACIÓN. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y RESULTADOS ALCANZADOS<br><i>D. Esteban Santamaría Coria.</i>                                                                                                                                                                                   |
| <b>10:15 – 10:45</b> | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE MEDIOS DE PROTECCIÓN FRENTE A NANOMATERIALES. TIPOS DE ENSAYO, PARÁMETROS DE EFICACIA Y RESULTADOS<br><i>D<sup>a</sup> Maidá Domat. ITENE</i>                                                                                                         |
| <b>10:45 – 11:15</b> | PRESENTACIÓN DE LA GUÍA RELATIVA A MEDIDAS Y CONTROLES RECOMENDADOS, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A NANOMATERIALES<br><i>D. Carlos Fito. ITENE</i>                                                                                                                      |
| <b>11:15 – 11:45</b> | PRESENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA INTERACTIVA PARA LA SELECCIÓN DE MEDIDAS A ADOPTAR FRENTE A LA EXPOSICIÓN DE NANOMATERIALES, USO DE LA MISMA PARA LA ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN MÁS ADECUADOS, MEDIANTE CASOS PRÁCTICOS CONCRETOS<br><i>D<sup>a</sup> Maidá Domat. ITENE</i> |
| <b>11:45 – 12:00</b> | PAUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>12:00 – 12:45</b> | DEMOSTRACIÓN INTERACTIVA Y EJERCICIOS PRÁCTICOS DEL CORRECTO USO Y COMPROBACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL<br><i>D<sup>a</sup> Paula Beltrán. INVASSAT</i>                                                                                                               |
| <b>12:45 – 13:15</b> | EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA SELECCIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN EN ESCENARIOS DE USO COMUNES EN LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES                                                                                                                                 |
| <b>13:15 – 13:30</b> | ATENCIÓN A DUDAS Y CONSULTAS.                                                                                                                                                                                                                                                         |